





ANKATEKNİK, plastik makinaları sektöründe lider olma ve sektöre yön verme amacıyla 2015 yılında İzmir'de kurulmuştur. Temsilcisi olduğu sektörde tanınmış dünya markalarının da desteğiyle, yüksek verimlilik ve kalite anlayışında, en iyi satış sonrası hizmeti sunarak sektörün önde gelen firmaları arasına girmiştir. Merkezi İzmir Çiğli Atatürk Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan firmamız 2500 m2 alanda çalışmalarını sürdürmektedir.





GERÇEK PROFESYONEL

2015 yılında, plastik sektörüne yönelik uluslararası bağlantılar ve global hizmet ağı vizyonu ile yola çıkan Anka Teknik, temsilcisi olduğu dünya markalarının da gücüyle kısa sürede sektörün öncü firmaları arasına girmiştir. Anka Teknik, uzman kadrosu ile sektöre son teknoloji makina ve ekipmanların yanı sıra yedek parça, mühendislik ve danışmanlık hizmetleri de sağlamaktadır.

VİZYONUMUZ

Hizmet ve ürün kalitesiyle tüketicinin birinci tercihi olarak sürekliliği sağlamak, tam müşteri memnuniyeti merkezli partner bir firma olmak.

MİSYONUMUZ

İnsanlık, ekonomi ve sektörlerimiz için değer yaratan, çevreye ve rakiplerine saygılı, girişimci ve lider ruha sahip, uluslararası düzeyde en başarılı gruplar arasında yer almak; bu amaç ile hareket ederken ülkemizin ve faaliyet gösterdiğimiz bölgelerdeki üreticilerin gelişimine katkıda bulunmak.

Zontai
ZHONGTAI MACHINERY



DİLİMLEME VE SOLVENTSİZ LAMİNASYON MAKİNELERİ

Zontai
ZHONGTAI MACHINERY

ZONTAİ; ileri teknolojisi ve geniş makine parkuru ile yüksek hız ve hassasiyete sahip dilimleme makinesi, solventsiz laminasyon hatları ve inspection makinesi üreten profesyonel bir markadır.

ZONTAİ, başta Avrupa, Kuzey Amerika, Güney Amerika, Güneydoğu Asya, Afrika, Orta Doğu ve yerel pazarlarda çok sayıda üst düzey firma tarafından tercih edilen bir marka olmayı başarmıştır.

ZONTAİ, kurulduğu 2006 yılından bugüne, Ar-Ge yatırımlarıyla ve inovasyona verdiği önemle, ürettiği tüm makinelerde, uluslararası standartlara ulaşmıştır.





SEN-1050 - 1350A
Solventsiz Laminasyon Makinesi

Model	SEN-1050A	SEN-1350A
Makina Boyutları	5100 x 3000 x 2400 (mm)	5100 x 3300 x 2400 (mm)
Makina Ağırlığı	1500 kgs	1800 kgs
Güç	52 kW	58 kW
Mak. Malzeme Genişliği	1000 mm	1300 mm
Max. Sarım ve Çözgü Genişliği	800 mm	800 mm
Mekanik Hız	580 m/min	580 m/min
Max.Makine Hızı	500 m/min	500 m/min



ZTM-T

Servo Sürücülü Çift Turret Sistemli Yüksek Hızlı Dilimleme Makinesi

Model	ZTM-T	ZTM-T
Makina Boyutları	4000 x 5000 x 2300 (mm)	4300 x 5000 x 2300 (mm)
Ağırlık	8000 kgs	9000 kgs
Güç	20 kW	28 kW
Jumbo Bobin Genişliği	1300 mm	1600 mm
Mak. Çözümlü Bobin Çapı	1200 mm	Ø 1200 mm
Mak. Sarım Çapı	600 mm	Ø 600 mm
Dilimleme Hızı	8-500 m/min	8-500 m/min
EPC Tolerans Hassasiyeti	0.1 mm	0.1 mm
Min. Sarım Genişliği	50 mm	50 mm



ZTM-K

Servo Sürücülü Yüksek Hızlı Dilimleme Makinesi (Jumbo Ölçüler)


Model	ZTM-K	ZTM-K
Makina Boyutları	4300 x 4500 x 2100 (mm)	4300 x 4800 x 2100 (mm)
Makina Ağırlığı	7500 kgs	8500 kgs
Güç	15 kW	18 kW
Jumbo Bobin Genişliği	1300 mm	1600 mm
Mak. Çözümlü Bobin Çapı	Ø 1200 mm	Ø 1200 mm
Mak. Sarım Çapı	Ø 600 mm	Ø 600 mm
Dilimleme Hızı	8-500 m/min	8-500 m/min
EPC Tolerans Hassasiyeti	0.1 mm	0.1 mm
Min. Sarım Genişliği	50 mm	50 mm



ZTM-C

Servo Sürücülü 600M/Dk Hızlı Dilimleme Makinesi

Model	ZTM-C	ZTM-C
Makina Boyutları	2400 x 4500 x 1840 (mm)	2400 x 4800 x 1840 (mm)
Ağırlık	5500 kgs	6500 kgs
Güç	15 kW	18 kW
Jumbo Bobin Genişliği	1300 mm	1600 mm
Mak. Çözümlü Bobin Çapı	Ø 1000 mm	Ø 1000 mm
Mak. Sarım Çapı	Ø 600 mm	Ø 600 mm
Dilimleme Hızı	8-600 m/min	8-600 m/min
EPC Tolerans Hassasiyeti	0.1 mm	0.1 mm
Min. Sarım Genişliği	50 mm	50 mm




ZTM-DT
PLC Kontrollü Yüksek Hızlı Ekonomik
Seri Dilimleme Makinesi

Model	ZTM-DT	ZTM-DT
Makina Boyutları	1530 x 4000 x 2030 (mm)	1530 x 4300 x 2030 (mm)
Ağırlık	3800 kgs	4200 kgs
Güç	13 kW	15 kW
Jumbo Bobin Genişliği	1000 mm	1300 mm
Mak. Çözümlü Bobin Çapı	Ø 800 mm	Ø 800 mm
Mak. Sarım Çapı	Ø 450 mm	Ø 450 mm
Dilimleme Hızı	8-400 m/min	8-400 m/min
EPC Tolerans Hassasiyeti	0.1 mm	0.1 mm
Min. Sarım Genişliği	50 mm	50 mm



ZTM-D
PLC Kontrollü 400m/dk Hızlı
Dilimleme Makinesi

Model	ZTM-D	ZTM-D
Makina Boyutları	2200 x 4200 x 1840 (mm)	2200 x 4500 x 1840 (mm)
Ağırlık	4000 kgs	4500 kgs
Güç	15 kW	18 kW
Jumbo Bobin Genişliği	1300 mm	1600 mm
Mak. Çözümlü Bobin Çapı	Ø 1000 mm	Ø 1000 mm
Mak. Sarım Çapı	Ø 600 mm	Ø 600 mm
Dilimleme Hızı	8-400 m/min	8-400 m/min
EPC Tolerans Hassasiyeti	0.1 mm	0.1 mm
Min. Sarım Genişliği	50 mm	50 mm



ZTM-L
PLC Kontrollü Hızlı
Dilimleme Makinesi

Model	ZTM-L	ZTM-L
Makina Boyutları	2300 x 3800 x 1950 (mm)	2300 x 4100 x 1950 (mm)
Makina Ağırlığı	4500 kgs	5000 kgs
Güç	25 kW	28 kW
Jumbo Bobin Genişliği	1000 mm	1300 mm
Mak. Çözümlü Bobin Çapı	Ø 800 mm	Ø 800 mm
Mak. Sarım Çapı	Ø 600 mm	Ø 600 mm
Dilimleme Hızı	8-400 m/min	8-400 m/min
EPC Tolerans Hassasiyeti	0.1 mm	0.1 mm
Min. Sarım Genişliği	10 mm	10 mm



ZTS-A
Yüzey Sarım Tahrikli Dilimleme Makinesi

Model	ZTS-A
Makina Boyutları	1200 x 1600 x 1100 (mm)
Ağırlık	-
Güç	11 kW
Jumbo Bobin Genişliği	600 - 1300 mm
Mak. Çözümlü Bobin Çapı	Ø 600 - 1000 mm
Mak. Sarım Çapı	Ø 450 mm
Dilimleme Hızı	200 m/min
EPC Tolerans Hassasiyeti	0.1mm
Min. Sarım Genişliği	10mm



ZTM-H
Servo Sürüclü Inspection ve
Sarma Makinesi

Model	ZTM-H
Makina Boyutları	3200 x 2100 x 1950 (mm)
Ağırlık	5000 kgs
Güç	15 kW
Jumbo Bobin Genişliği	1000 - 1300 mm
Mak. Çözgü Bobin Çapı	Ø 800 - 1000 mm
Mak. Sarım Çapı	Ø 800 - 1000 mm
Dilimleme Hızı	400 m/min
EPC Tolerans Hassasiyeti	0.1mm
Min. Sarım Genişliği	50mm




ZTM-E Sarım
Yüksek Hızlı Ekonomik Seri Inspection ve
Sarım Makinesi

Model	ZTM-E
Makina Boyutları	2600 x 2100 x 1800 (mm)
Ağırlık	3000 kgs
Güç	15 kW
Jumbo Bobin Genişliği	1300 mm
Mak. Çözgü Bobin Çapı	Ø 800 mm
Mak. Sarım Çapı	Ø 800 mm
Dilimleme Hızı	300 m/min
EPC Tolerans Hassasiyeti	0.1 mm
Min. Sarım Genişliği	50 mm




ZTM-F Sarım
PLC Kontrollü Kağıt Bobin
Sarım Makinesi

Model	ZTM-F	ZTM-F
Ağırlık	1500kgs	1800kgs
Jumbo Bobin Genişliği	1600 mm	2500 mm
Çözgü Bobin Çapı	Ø 1200 mm	Ø 1200 mm
Mak. Sarım Çapı	Ø 1000 mm	Ø 1000 mm
Dilimleme Hızı	8-600 m/min	8-600 m/min
EPC Tolerans Hassasiyeti	0.1mm	0.1mm
Min. Sarım Genişliği	50mm	50mm



ZTM-A
PLC Kontrollü Ekonomik Seri Kağıt Bobin
Sarım Makinesi

Model	ZTM-A
Ağırlık	6000 kgs
Güç	25 kW
Jumbo Bobin Genişliği	1000 - 1600 mm
Çözümlü Bobin Çapı	Ø 1200 mm
Mak. Sarım Çapı	Ø 1000 mm
Dilimleme Hızı	350 m/min
EPC Tolerans Hassasiyeti	0.1 mm
Min. Sarım Genişliği	50 mm



ZTM-B
Tek Bobin Kağıt Bobin
Sarım Makinesi

Model	ZTM-B
Makine Boyutları	4900 x 2800 x 1800 (mm)
Ağırlık	4500 kgs
Mak. Jumbo Bobin Genişliği	1000 - 1600 mm
Çözümlü Bobin Çapı	Ø 1200 mm
Mak. Sarım Çapı	Ø 1000 mm
Dilimleme Hızı	250 m/min




ZJP-300
Inspection ve Sarım Makinesi

Model	ZJP-300
Makine Boyutları	2450 x 980 x 1500 (mm)
Ağırlık	1200 kgs
Güç	5 kW
Genişlik	300 mm
Mak. Çözgü Çapı	Ø 600 mm
Mak. Sarım Çapı	Ø 600 mm
Hız	300 m/min
EPC Tolerans Hassasiyeti	0.1 mm
Voltaj	380V 50Hz




ZTM-R
Ekonomik Sarım Makinesi

Model	ZTS-A
Makine Boyutları	1200 x 1600 x 1100 (mm)
Ağırlık	-
Güç	11 kW
Jumbo Bobin Genişliği	600 - 1300 mm
Mak. Çözgü Bobin Çapı	Ø 600 - 1000 mm
Mak. Sarım Çapı	Ø 450 mm
Dilimleme Hızı	200 m/min
EPC Tolerans Hassasiyeti	0.1mm
Min. Sarım Genişliği	10mm



ZWQ
Yatay Tip Ekonomik Sarım Makinesi

Model	ZWQ	ZWQ
Makine Boyutları	2100 x 3500 x 1600 (mm)	2200 x 3700 x 1600 (mm)
Ağırlık	2000 kg	2200 kg
Güç	5.5 kW	7 kW
Malzeme Geniřlięi	1000 mm	1300 mm
Çözgü Çapı	Ø 1000 mm	Ø 1000 mm
Sarım Çapı	Ø 600 mm	Ø 600 mm
Dilimleme Hızı	180 m/min	180 m/min
EPC Toleransı	0.5 mm	0.5 mm
Masura Çapı	3 inch	3 inch



ZFQ-A
Dikey Tip Ekonomik Sarım Makinesi

Model	ZFQ-A	ZFQ-A
Makine Boyutları	2300 x 1500 x 1500 (mm)	2700 x 1500 x 1500 (mm)
Ağırlık	1100 kg	1200 kg
Güç	3.7 kW	5 kW
Malzeme Geniřlięi	1000 mm	1300 mm
Çözgü Çapı	Ø 600 mm	Ø 600 mm
Sarım Çapı	Ø 450 mm	Ø 450 mm
Dilimleme Hızı	160 m/min	160 m/min
EPC Toleransı	0.5 mm	0.5 mm
Masura Çapı	3 inch	3 inch



ZHA-300
PET/PVC Shrink Açık Film Katlama ve
Yapıştırma Makinesi

Model	ZHA-300
Makine Boyutları	3180 x 2000 x 1500 (mm)
Ağırlık	1500 kgs
Güç	5 kW
Mak. Sızdırmazlık Genişliği	300 mm
Min. Sızdırmazlık Genişliği	20 mm
Mak. Sarım Çapı	Ø 700 mm
Mak. Çözgü Çapı	Ø 600 mm
EPC Tolerans Hassasiyeti	0.1 mm
Max. Sızdırmazlık Hızı	450 m/min
Voltaj	380V 50Hz



ZHZ-300
PET/PVC Shrink Açık Film Katlama ve
Yapıştırma Makinesi

Model	ZHZ-300
Makine Boyutları	3180 x 1450 x 1500 (mm)
Ağırlık	1000 kgs
Güç	5 kW
Mak. Sızdırmazlık Genişliği	300 mm
Min. Sızdırmazlık Genişliği	20 mm
Mak. Sarım Çapı	Ø 700 mm
Mak. Çözgü Çapı	Ø 600 mm
EPC Tolerans Hassasiyeti	0.1 mm
Max. Sızdırmazlık Hızı	300 m/min
Voltaj	380V 50Hz

Anka Teknik'i tercih ettiđiniz için teŖekkür ederiz...

