





ANKATEKNİK, plastik makinaları sektöründe lider olma ve sektöre yön verme amacıyla 2015 yılında İzmir’de kurulmuştur. Temsilcisi olduğu sektörde tanınmış dünya markalarının da desteğiyle, yüksek verimlilik ve kalite anlayışında, en iyi satış sonrası hizmeti sunarak sektörün önde gelen firmaları arasına girmiştir. Merkezi İzmir Çiğli Atatürk Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan firmamız 2500 m2 alanda çalışmalarını sürdürmektedir.





## GERÇEK PROFESYONEL

2015 yılında, plastik sektörüne yönelik uluslararası bağlantılar ve global hizmet ağı vizyonu ile yola çıkan Anka Teknik, temsilcisi olduğu dünya markalarının da gücüyle kısa sürede sektörün öncü firmaları arasına girmiştir. Anka Teknik, uzman kadrosu ile sektöre son teknoloji makina ve ekipmanların yanı sıra yedek parça, mühendislik ve danışmanlık hizmetleri de sağlamaktadır.

## VİZYONUMUZ

Hizmet ve ürün kalitesiyle tüketicinin birinci tercihi olarak sürekliliği sağlamak, tam müşteri memnuniyeti merkezli partner bir firma olmak.

## MİSYONUMUZ

İnsanlık, ekonomi ve sektörlerimiz için değer yaratan, çevreye ve rakiplerine saygılı, girişimci ve lider ruha sahip, uluslararası düzeyde en başarılı gruplar arasında yer almak; bu amaç ile hareket ederken ülkemizin ve faaliyet gösterdiğimiz bölgelerdeki üreticilerin gelişimine katkıda bulunmak.



## POŞET KESİM MAKİNELERİ



CHOVYTING, 1999 yılında kurulmuş olup, plastik poşet makinelerinin tasarımı ve üretiminde uzmanlaşmış bir firmadır. 2017 yılında yeni fabrikasına geçtiğinden beri, 6S saha yönetimi, PMC üretim yönetimi ve uluslararası standart kalite kontrol yönetimi gibi modern yönetim yöntemlerini benimsemiş ve üretim operasyonlarını standartlaştırmak için 3D mekanik tasarım ve IEC standart elektrik 3D tasarımını benimsemiştir.

Üretim teknolojisi açısından CHOVYTING, parça işlemeyi daha hassas ve standart hale getirmek için dünyanın en iyi CNC büyük ölçekli işleme merkezlerini kullanır. Bugün, CHOVYTING, Çin'deki en büyük poşet kesim makinesi üreticisidir ve müşterilere en ileri teknoloji, üst düzey hizmet sunmak için güçlü bir Ar-Ge ekibine sahiptir.





### CW-1000BS5+AP

Yüksek Hızlı 5 Hatlı Sıcak Dilimlemeli, Eczane ve Blok Poşeti Kesim Makinesi



### CW-1000BS5


Yüksek Hızlı Alt Kaynak Poşet Kesim Makinesi  
Yumuşak Saplı Poşet / El Geçmeli Poşet



### CW-1400FB

Tam Otomatik Uçan Bıçaklı Alt Kaynak Kesim Makinesi


| Model                   | CW-1000BS5+AP   | CW-1000BS5      | CW-1400FB       | CW-1600FB       |
|-------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Çözümlü Film Geniřlięi  | 900mm           | 900mm           | 1300mm          | 1500mm          |
| Pořet Geniřlięi         | 200mm x 5 Hat   | 200mm x 5 Hat   | 1300mm          | 1500mm          |
| Pořet Uzunluęu          | 250-700mm       | 250-3000mm      | 200-3000mm      | 200-3000mm      |
| Vuruř Hızı              | 200adet x 5 Hat | 200adet x 5 Hat | 80 adet/dak     | 70 adet/dak     |
| Hat Hızı                | 85m/dak         | 90m/dak         | 80m/dak         | 80m/dak         |
| Film Kalınlıęı          | 0.01-0.04mm     | 0.025-0.08mm    | [0.04-0.15mm]x4 | [0.04-0.15mm]x4 |
| Toplam Güç              | 17.6KW          | 11KW            | 9KW             | 10KW            |
| Makina Aęırlıęı         | 2800KG          | 1800KG          | 2100KG          | 2200KG          |
| Makina Ebatları (UxGxY) | 8.8x2x2.05m     | 5.52x1.85x2.05m | 6x2.2x1.3m      | 6x2.4x1.3m      |



### CW-800NJT SERİSİ

Tam Otomatik Yüksek Hızlı Yapışkanlı Takviyeli Poşet Kesim Makinesi

| Model                    | CW-800NJT              | CW-800NJT+W (WICKET)   |
|--------------------------|------------------------|------------------------|
| Poşet Boyu               | 750 mm                 | 750 mm                 |
| Poşet Genişliği          | 600 mm                 | 600 mm                 |
| Vuruş Hızı               | 80-130 adet/dak        | 100-180 adet/dak       |
| Hat Hızı                 | 60 m/dak               | 80 m/dak               |
| Takviye Genişliği        | 145 mm                 | 145 mm                 |
| Toplam Güç               | 16 KW                  | 28.6 KW                |
| Makina Ağırlığı          | 3500 KG                | 4350 KG                |
| Makina Boyutları (UxGxY) | 11000 x 1900 x 2600 mm | 14000 x 1900 x 2850 mm |
| Hava Kompresörü (Harici) | 6 HP                   | 7.5 HP                 |



### CW-800BFS

Yüksek Hızlı Wicket Sistemli Ekmek ve Tavuk Poşeti Kesim Makinesi

| Model                         | CW-800BFS                                     |
|-------------------------------|-----------------------------------------------|
| Poşet Uzunluğu                | 300-700mm                                     |
| Poşet Genişliği               | 100-330mm                                     |
| Çözümleri Genişliği           | 1600 mm                                       |
| İzleme Hassasiyeti            | ±0.08                                         |
| Alt Ek Kenar Ölçüsü           | 30-70 mm                                      |
| Film Kalınlığı                | LDPE 0.025 - 0.055 mm<br>HDPE 0.025 - 0.04 mm |
| Toplam Güç                    | 22 kW                                         |
| Makina Ebatları (UxGxY)       | 8000 x 2800 x 1950mm                          |
| Makina Ağırlığı               | 2200 kg                                       |
| Hava Kompresörü (Dahil Değil) | 7.56HP                                        |
| Maksimum Poşet Üretim Hızı    |                                               |
| Tavuk Poşeti                  | 180 pcs/min                                   |
| Ekmek Poşeti                  | 250 pcs/min                                   |



### CW-800LP

**Tam Otomatik Yumuşak Saplı Poşet Kesim Makinesi**  
Yumuşak Saplı Poşet / El Geçmeli Poşet



### CW-800CSD

**Süper Hızlı Tam Otomatik Yumuşak Saplı Poşet Kesim Makinesi**  
Yumuşak Saplı Poşet / El Geçmeli Poşet



### CW-800ZD

**Tam Otomatik 4 Fonksiyonlu Yan Kaynak Kesim Makinesi**  
Yumuşak Saplı Poşet / Takviyeli Poşet / Ağzı Büzgülü Poşet / El Geçmeli Poşet



### CW-800SP

**Tam Otomatik Takviyeli Poşet Kesim Makinesi**  
Takviyeli Poşet / El Geçmeli Poşet



### CW-800SDP

**Yüksek Hızlı Tam Otomatik Yumuşak Sap ve Takviyeli Poşet Kesim Makinesi**  
Yumuşak Saplı Poşet / Takviyeli Poşet / El Geçmeli Poşet

| Model                       | CW-800ZD           | CW-800LP           | CW-800SP    | CW-800CSD     | CW-800SDP          |
|-----------------------------|--------------------|--------------------|-------------|---------------|--------------------|
| Poşet Uzunluğu (Yüksekliği) | 250 -750 mm        | 250-750 mm         | 250-750 mm  | 250-750 mm    | 250-750 mm         |
| Poşet Genişliği             | 250 - 600 mm       | 250-600 mm         | 250-600mm   | 250-600mm     | 250-600 mm         |
| Üst Katlama Kenarı          | 50 - 75 mm         | 50-75 mm           | 50-75mm     | 50-75mm       | 50-75 mm           |
| Alt Körük                   | 20-70 mm           | 20-70 mm           | 20-70mm     | 20-60mm       | 20-60 mm           |
| Yumuşak Sap Kesim Hızı      | 60 adet/dak        | 60 adet/dak        |             | 120 adet/dak  | 100 adet/dak       |
| Takviyeli Kesim Hızı        | 60 adet/dak        |                    | 60adet/dak  |               | 100 adet/dak       |
| Ağzı Büzgülü Kesim Hızı     | 65 adet/dak        |                    |             |               |                    |
| El Geçme Kesim Hızı         | 80 adet/dak        | 80 adet/dak        | 80 adet/dak | 140 adet/dak  | 120 adet/dak       |
| Toplam Güç                  | 13 KW              | 10 KW              | 10KW        | 10KW          | 18 KW              |
| Makina Ağırlığı             | 3500 KG            | 3200 KG            | 3200KG      | 3000KG        | 3600 KG            |
| Makina Ebatları (UxGxY)     | 8.2 x 3.1 x 1.87 m | 6.2 x 3.1 x 1.87 m | 6x3.1x1.87m | 7x2.2 x 1.95m | 10.2 x 2.2 x 1.95m |
| Hava Kompresörü (Harici)    | 7 HP               | 6 HP               | 6HP         | 6HP           | 7.5HP              |



### CW-1000SPG+OR

Tam Otomatik Koparmalı ve Perforeli Ağız Büzgülü Çöp Torbası Kesim Makinası  
Koparmalı / Perforeli

### CW-1000PG

Tam Otomatik Perforeli Ağız Büzgülü Çöp Torbası Kesim Makinesi  
Perforeli



### CW-300BR+2L

Tam Otomatik Çöp Torbası Kesim Makinası  
Alt Kaynak / Körüklü Alt Kaynak / Yıldız Kaynak

| Model                         | CW-1000PG+OR      | CW-1000PG         |
|-------------------------------|-------------------|-------------------|
| Çözü Genişliği                | 1000mm            | 1000mm            |
| Maks. Çözü Çapı               | 900mm             | 900mm             |
| Poşet Yüksekliği (Uzunluğu)   | 500-900mm         | 500-900mm         |
| Poşet Genişliği               | 300-1000mm        | 300-1000mm        |
| Kesim Hızı                    | 100adet/dak       | 100adet/dak       |
| Hat Hızı                      | 60m/dak           | 60m/dak           |
| Sargı Genişliği               | 300mm             | 300mm             |
| Maks. Sarım Çapı              | 130mm             | 160mm             |
| Bitmiş Rulo Değişirme Süresi  | 7 rulo/dak(maks)  | 8 rulo/dak(maks)  |
| Film Kalınlığı                | 0.025-0.06mm      | 0.025-0.06mm      |
| Toplam Güç                    | 21KW              | 19KW              |
| Makina Ebatları ( U x G x Y ) | 15000x2800x3000mm | 12500x2800x3000mm |
| Makina Ağırlığı               | 4500KG            | 4100KG            |
| Hava Kompresörü (Dahil Değil) | 7.5HP             | 7.5HP             |

| Model                         | CW-300BR+2L         |
|-------------------------------|---------------------|
| Poşet Uzunluğu                | 250-1000mm          |
| Poşet Genişliği               | 150-300mm           |
| Kesim Hızı                    | 200adet/dak x 2 Hat |
| Hat Hızı                      | 100m/dak            |
| Maks. Sarım Çapı              | 160mm               |
| Bitmiş Rulo Değişirme Süresi  | 7 rulo/dak(maks)    |
| Toplam Güç                    | 14KW                |
| Makina Ebatları (UxGxY)       | 7500x2800x2100mm    |
| Makina Ağırlığı               | 2950                |
| Hava Kompresörü (Dahil Değil) | 7.5HP               |
| Toplam Güç                    | 19KW                |
| Makina Ebatları ( U x G x Y ) | 12500x2800x3000mm   |
| Makina Ağırlığı               | 4100KG              |
| Hava Kompresörü (Dahil Değil) | 7.5HP               |



### CW-400A

Üç Taraf ve Merkez Kaynak Kesim Makinesi  
3 Tarafı Kaynaklı / Merkez Kaynaklı / Körüklü Merkez Kaynaklı



### CW-600B


Çok Fonksiyonlu Laminasyonlu Poşet Kesim Makinası  
3 Tarafı Kaynaklı / 3 Tarafı Kaynaklı Zipli / Zipli Dik Oturan Poşet



### CW-600C+CS

Otomatik Çok Fonksiyonlu Laminasyonlu Poşet Kesim Makinası  
3 Tarafı Kaynaklı / Merkez Kaynaklı / Körüklü Merkez Kaynaklı / 4 Tarafı Kaynaklı  
3. Film Takviyeli Dik Oturan Zipli Poşet

| Model            |                                     | CW-400A            | CW-500A            | CW-600A            | CW-600B          | CW-600C+CS       |
|------------------|-------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|------------------|
| Çözümleri        |                                     | 800 mm             | 1000 mm            | 1200 mm            | 1200 mm          | 1200 mm          |
| Poşet Yüksekliği | 3 Tarafı Kaynaklı / Merkez Kaynaklı | 70-380mmxN[N<6]    |                    |                    |                  |                  |
|                  | Dik Oturan Zipli                    |                    |                    |                    |                  | 100-580mm(K=70)  |
| Poşet Genişliği  | 3 Tarafı Kaynaklı                   | 70-380mm           | 70-480mm           | 70-580mm           | 70-580mm         | 70-580mm         |
|                  | 4 Tarafı Kaynaklı                   |                    |                    |                    |                  | 100-200mm        |
|                  | Merkez Kaynaklı                     | 100-350 mm         | 100-400mm          | 100-450mm          |                  |                  |
|                  | Körüklü Merkez Kaynaklı             | 100-230mm (G=60x2) | 100-280mm (G=60x2) | 100-330mm (G=60x2) |                  |                  |
|                  | Dik Oturan Zipli                    |                    |                    |                    |                  | 70-260mm         |
| Hız              |                                     | 100-170 adet/dak   | 100-170 adet/dak   | 100-170 adet/dak   | 100-170 adet/dak | 100-170 adet/dak |
| Hat Hızı         |                                     | 35m/dak            | 35m/dak            | 35m/dak            | 35m/dak          | 35m/dak          |
|                  |                                     | 24 KW              | 26 KW              | 34 KW              | 40 KW            | 53 KW            |
| Makina Ağırlığı  |                                     | 3500KG             | 3850KG             | 4300KG             | 4500KG           | 4800KG           |
| Makine Ebatları  |                                     | 8x1.75x1.8m        | 8x1.95x1.8m        | 8x2.1x1.8m         | 10x2.1x2m        | 12.5x2.4x2m      |



**CW-600C+FD**

Çok Fonksiyonlu Laminasyonlu Poşet ve Doypack Kesim Makinası



**CW-600ZF+SZ**

Merkez ve Alt Kaynak Poşet Kesim Makinası



**CW-400MCP**

Mini Merkez Kaynak Poşet Kesim Makinası

| Model               |                                       | CW-600C+FD         | CW-500ZF+SZ         | CW-600ZF+SZ        | CW-400MCP        |
|---------------------|---------------------------------------|--------------------|---------------------|--------------------|------------------|
| Çözümleri Genişliği |                                       | 1200 mm            | 1000 mm             | 1200mm             | 800mm            |
| Poşet Yüksekliği    | 3 Taraflı Kaynaklı / Merkez Kaynaklı  |                    | 50-380 mm x N [N<6] |                    |                  |
|                     | Dik Oturan Zipli                      | 100-500mm (K=70)   | 100-350 mm (K=70)   |                    |                  |
| Poşet Genişliği     | 3 Taraflı Kaynaklı                    | 70-580mm           | 100-350mm           | 100-350mm          |                  |
|                     | 4 Taraflı Kaynaklı K Orta/K Çözümleri |                    | 100-300/380mm       | 100-350/430mm      |                  |
|                     | Merkez Kaynaklı                       |                    | 100-450mm           | 100-550mm          | 100-350mm        |
|                     | Körüklü Merkez Kaynaklı               | 100-230mm (G=60x2) | 100-280mm (G=60x2)  | 100-330mm (G=60x2) |                  |
|                     | Dik Oturan Zipli                      | 70-260mm           | 70-260mm            | 70-260mm           |                  |
| Hız                 |                                       | 100-170 adet/dak   | 100-170 adet/dak    | 100-170 adet/dak   | 100-170 adet/dak |
| Hat Hızı            |                                       | 35m/dak            | 35m/dak             | 35m/dak            | 35m/dak          |
|                     |                                       | 48KW               | 34KW                | 34KW               | 25KW             |
| Makina Ağırlığı     |                                       | 4800 KG            | 4200KG              | 4500KG             | 2800KG           |
| Makina Ebatları     |                                       | 12.5 x 2.4 x 2m    | 10 x 1.8 x 1.7 m    | 10 x 2 x 1.7 m     | 6.5x1.6x1.7m     |

**Anka Teknik'i tercih ettiđiniz için teŖekkür ederiz...**

