





ANKATEKNİK, plastik makinaları sektöründe lider olma ve sektöre yön verme amacıyla 2015 yılında İzmir’de kurulmuştur. Temsilcisi olduğu sektörde tanınmış dünya markalarının da desteğiyle, yüksek verimlilik ve kalite anlayışında, en iyi satış sonrası hizmeti sunarak sektörün önde gelen firmaları arasına girmiştir. Merkezi İzmir Çiğli Atatürk Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan firmamız 2500 m2 alanda çalışmalarını sürdürmektedir.





GERÇEK PROFESYONEL

2015 yılında, plastik sektörüne yönelik uluslararası bağlantılar ve global hizmet ağı vizyonu ile yola çıkan Anka Teknik, temsilcisi olduğu dünya markalarının da gücüyle kısa sürede sektörün öncü firmaları arasına girmiştir. Anka Teknik, uzman kadrosu ile sektöre son teknoloji makina ve ekipmanların yanı sıra yedek parça, mühendislik ve danışmanlık hizmetleri de sağlamaktadır.

VİZYONUMUZ

Hizmet ve ürün kalitesiyle tüketicinin birinci tercihi olarak sürekliliği sağlamak, tam müşteri memnuniyeti merkezli partner bir firma olmak.

MİSYONUMUZ

İnsanlık, ekonomi ve sektörlerimiz için değer yaratan, çevreye ve rakiplerine saygılı, girişimci ve lider ruha sahip, uluslararası düzeyde en başarılı gruplar arasında yer almak; bu amaç ile hareket ederken ülkemizin ve faaliyet gösterdiğimiz bölgelerdeki üreticilerin gelişimine katkıda bulunmak.



POŞET KESİM MAKİNELERİ



COSMO, 2001 yılının Mart ayında kurulmuştur. Tayvan menşeli COSMO, poşet kesim makineleri alanında profesyonel bir üreticidir. Makul fiyatlara, en üst kalitede makineler sunar. Bugüne kadar COSMO, 90'dan fazla ülkeye 5.000'den fazla makine teslim etmiştir. Makineler, tüm üretim verimliliği

üzerinde üst sınıf PLC'lerin tam kontrolü altında servo tahrikli sistemlerle donatılmıştır. Ayrıca, tüm parça ve ekipmanlar, üst düzey kaliteyi sağlamak için saygın markalardan oluşmaktadır. Şirket 2006 yılında ISO 9001 ve CE standardı sertifikasına sahip olmuştur.





SR-40-R4S+OS

Süper Hızlı Var-Gel Çene Sistemli, Çift Hatlı ve 4 Şaftlı Yıldız Kaynak Rulo Çöp Torbası Kesim Makinesi

Model	SR-40-R4S+OS
Poşet Uzunluğu	200 - 1500 mm.
Poşet Genişliği	100 - 330 mm.
Film Kalınlığı	0.006 - 0.035 mm. / tek hat
Üretim Hızı	140 m. / dk. / hat. (maks.)
Bitmiş Rulo Ölçüsü	Ø 150 x 330 mm. (maks.)
Çözü Bobin Çapı	Ø 900 x 500 mm. (maks.)
Güç	220 V. , 3 Fazlı , 50/60 Hz. , 18 KVA.
Rezistans	3,5 Kw.
Ölçüler (L x W x H)	7100 x 2740 x 1950 mm.



SR-40

Tam Otomatik Yüksek Hızlı 2 Hatlı Yıldız Kaynak Rulo Çöp Torbası Kesim Makinesi

Model	SR-40
Poşet Uzunluğu	250 - 1500 mm.
Poşet Genişliği	100 - 330 mm.
Film Kalınlığı	0.008 - 0.035 mm.
Üretim Hızı	100 m. / dk. / hat.
Bitmiş Rulo Ölçüsü	Ø 150 x 330 mm. (maks.)
Çözü Bobin Çapı	Ø 900 x 485 mm. (maks.)
Güç	220 V. , 3 Fazlı , 50/60 Hz. , 20 KVA.
Rezistans	3,5 Kw.
Ölçüler (L x W x H)	7100 x 2740 x 1950 mm.
Paketleme Ölçüler (L x W x H)	2270 x 1520 x 2050 mm. (Makina) 2270 x 2790 x 1700 mm. (sarıcı) 1650 x 1850 x 1550 mm. (çözü)
Gerekli Hava Gücü	6 HP. (dahil değildir.)
Ağırlık	4600 kg. (net) / 4800 kg. (brüt)



SCR-40-G2

Tam Otomatik Yüksek Hızlı 2 Hatlı Masuralı,Sıcak Dilimleme Ve Körük Üniteli Rulo Buzdolabı Poşeti Torbası Kesim Makinesi

Model	SCR-40-G2
Poşet Uzunluğu	150 - 750mm
Poşet Genişliği	100 - 350mm
Film Kalınlığı	0.008 - 0.035mm
Üretim Hızı	100 m. / dk. / hat
Bitmiş Rulo Ölçüsü	Ø180 x 350 mm (max)
Çözü Bobin Çapı	Ø900 x 1200 mm (max)
Güç	220 V, 3 Faz, 50 / 60 HZ, 20 KVA
Rezistans	3,5 KW
Ölçüler L x W x H	10360 x 2400 x 2120mm
Paketleme Ölçüleri L x W x H	Makina : 2150 x 1610 x 1660 mm Sarıcı: 2260 x 2580 x 2200 mm Katlama : 3210 x 1820 x 2250 mm Çözü : 1820 x 1670 x 1550 mm
Gerekli Hava Gücü	10 HP (dahil değildir)
Ağırlık	3000kg (net) / 3300kg (brut)



SOSR-1000-R

Süper Hızlı Var-Gel Çene Sistemli, Tek Hatlı C, M, N, Z Katlamalı 4 Şaftlı Rulo Çöp Torbası Kesim Makinesi

Model	SOSR-1000-R
Poşet Uzunluğu	500 - 3000 mm
Poşet Genişliği	300 - 900 mm.
Film Kalınlığı	0.008 - 0.060 mm.
Üretim Hızı	60 - 150 m. / dk. / hat.
Film Roll (max. dia)	Ø 900 x 900 mm.
Güç	220 V. , 3 Fazlı , 50/60 Hz. , 30 KVA.
Rezistans	6,2 Kw.
Ölçüler L x W x H	7330 x 1820 x 1950 mm.
Paketleme L x W x H	352 x 170 x 135 cm. (Makina) 201 x 182 x 180 cm. (sarıcı) 75 x 128 x 125 cm. (katlama)
Gerekli Hava Gücü	6 HP. (dahil değildir.)



COSMO

POŞET KESİM MAKİNELERİNDE EN İYİ TERCİH



STBCR-40-G2+OS

200 Vuruşlu Tam Otomatik 2 Hatlı Sıcak Dilimleme Ve
Körüklü Rulo Atlet Ve Alt Kaynak Poşet Kesim Makinesi

Model	STBCR-40-G2+OS
Poşet Uzunluğu	350 mm (minimum)
Poşet Genişliği	180 - 330 mm
Film Kalınlığı	0.006 - 0.035 mm
Üretim Hızı	200 pcs / dk. / hat (maximum)
Bitmiş Rulo Ölçüsü	W330 x Ø150 mm
Çözü Bobin Çapı	W1200 x Ø900 mm
Güç	220V, 3 Faz, 30 KVA
Rezistans	4KW
Ölçüler (L x W x H)	12150 x 2400 x 2120 mm



STBCR-40-G2+OS+2W

300 Vuruşlu Tam Otomatik 2 Hatlı Sıcak Dilimleme Ve
Körüklü Rulo Atlet Ve Alt Kaynak Poşet Kesim Makinesi

Model	STBCR-40-G2+OS+2W
Poşet Uzunluğu	150 - 750 mm (minimum)
Poşet Genişliği	180 - 330 mm
Film Kalınlığı	0.006 - 0.035 mm
Üretim Hızı	350 adet / dk. / hat (maximum)
Bitmiş Rulo Ölçüsü	W330 x Ø150 mm
Çözü Bobin Çapı	W1200 x Ø900 mm
Güç	220V, 3 Faz, 30 KVA
Rezistans	4KW
Ölçüler (L x W x H)	12150 x 2400 x 2120 mm



ST-88-G2+SVAP2


Otomatik Paketleme Robot Sistemli
Çift Hatlı Sıcak Dilimlemeli Atlet Poşet Kesim Makinesi

Model	ST-88-G2+SVAP2
Poşet Uzunluğu	300 ~ 570 mm.
Poşet Genişliği	160 - 360 mm. /hat
Film Kalınlığı	10 - 100 micron
Üretim Hızı	4 ~ 5 paket / dk. / hat.
Film Hammaddesi	PP, HDPE, LDPE
Çözü Bobin Çapı	Ø 500 x 410 mm. (maks.)
Güç	220 V. , 3 Fazlı , 50/60 Hz. , 20 KVA.

BİZİ TAKİP EDİN




ankateknikplastik



SBCR-750-OB

Tam Otomatik Yüksek Hızlı Tek Hatlı Masuralı Kuru Temizleme, Sebze, Çöp Torbası Ve Masa Örtüsü Kesim Makinesi

Model	SBCR-750-OB
Poşet Uzunluğu	200 - 1500 mm
Poşet Genişliği	300 - 750 mm
Film Kalınlığı	0.010 - 0.060 mm
Üretim Hızı	100 m. / dak. / hat
Bitmiş Rulo Ölçüsü	Ø180 x 750 mm (max)
Kartuş Ölçüsü	Ø25 - 27 mm, Kalınlık 3 mm (minimum)
Çözü Bobin Çapı	Ø900 x 750 mm (max)
Güç	220 V, 3 Faz, 50 / 60 HZ, 12 KVA
Rezistans	2.5 KW
Ölçüler L x W x H	7450 x 1680 x 1920mm
Paketleme Ölçüleri L x W x H	Makina : 3640 x 2290 x 1460mm Sarıcı: 2420 x 2290 x 1700mm
Gerekli Hava Gücü	5 HP (dahil değildir)
Ağırlık	4300kg (net) / 4500kg (brut)



SB-1100-G3+D

Tam Otomatik Yüksek Hızlı 3 Hatlı El Geçme Üniteli Sıcak Dilimleme Ve Körük Üniteli Alt Kaynak Kesim Makinesi

Model	SB-1100-G3+D		
	1. hat	2. hat	3. hat
Poşet Uzunluğu	300 - 1100 mm	300 - 1000 mm	300 - 900 mm
Poşet Genişliği	300 - 1000 mm	200 - 450 mm	180 - 300mm
Film Kalınlığı	0.008 - 0.035 mm	0.008 - 0.035 mm	0.008 - 0.035 mm
Üretim Hızı	60 - 150 m. / dk. / hat.		
Çözü Bobin Hızı	Ø 900 x 900 mm.		
Güç	220 V. , 3 Fazlı , 50/60 Hz. , 30 KVA.		
Rezistans	6,2 Kw.		
Ölçüler (L x W x H)	7330 x 1820 x 1950 mm.		
Paketleme Ölçüleri L x W x H	352 x 170 x 135 cm. (Makina) 201 x 182 x 180 cm. (sarıcı) 75 x 128 x 125 cm. (katlama)		
Gerekli Hava Gücü	6 HP. (dahil değildir.)		
Ağırlık	5000kg (net) / 5600kg (brut)		



ST-88-G2

Tam Otomatik Yüksek Hızlı 2 Hatlı Sıcak Dilimleme Ve Körük Atlet Poşet Kesim Makinesi

Model	ST-88-G2
Poşet Uzunluğu	350 ~ 650 mm.
Poşet Genişliği	160 ~ 365 mm.
Film Kalınlığı	0.008 ~ 0.035 mm.
Üretim Hızı	160 - 250 adet / dk. / hat.
Çözü Bobin Çapı	Ø 900 x 1130 mm.
Güç	220 V. , 3 Faz , 50/60 Hz. , 20 KVA.
Rezistans	6 Kw.
Ölçüler U x G x Y	10040 x 1800 x 2120 mm.
Paketleme U x G x Y	1880 x 1670 x 1400 mm. (çözü) 3210 x 1880 x 2200 mm. (körük) 2210 x 1610 x 1350 mm. (Makina) 2670 x 2240 x 1700 mm. (ağız açma)
Gerekli Hava Gücü	6 HP. (dahil değildir.)
Ağırlık	3800 kg. (net) / 4200 kg. (brüt)



SA-28

Tam Otomatik Yüksek Hızlı Tek Hatlı Atlet Poşet Makinesi

Model	SA-28
Poşet Uzunluğu	350 - 1000 mm
Poşet Genişliği	160 - 660 mm
Film Kalınlığı	0.008 - 0.060 mm
Üretim Hızı	120 - 230 adet / dk.
Çözü Bobin Çapı	Ø 900 x 660 mm
Güç	220 V , 3 Faz , 50/60 HZ , 10KVA
Rezistans	2.2 KW
Ölçüler L x W x H	6710 x 1300 x 1620 mm
Paketleme Ölçüleri L x W x H	Makina : 2260 x 1460 x 1590mm Sarıcı: 3380 x 1460 x 1700mm
Gerekli Hava Gücü	5 HP (dahil değildir)
Ağırlık	2400kg (net) / 2600kg (brut)



SE-40-4F / SE-50-3F / SE-50-4F

Tam Otomatik Alt Kaynak 3 Ve 4 Katlamalı Çöp Torbası Kesim Makinesi

Model	SE-40F	SE-50F
Poşet Uzunluğu	650 - 1400 mm	650 - 1400 mm
Poşet Genişliği	350 - 810 mm	350 - 1000 mm
Film Kalınlığı	0.012 - 0.035 mm	0.012 - 0.035 mm
Üretim Hızı	30 - 80 pcs / dk. / hat	30 - 80 pcs / dk. / hat
Çözü Bobin Çapı	Ø900 x 810 mm	Ø900 x 1000 mm
Güç	220 V, 3 Faz, 50 / 60 HZ, 15 KVA	220 V, 3 Faz, 50/60 HZ, 15KVA
Rezistans	3.4KW	3.4KW
Ölçüler L x W x H	5570 x 2150 x 1830mm	5570 x 2480 x 1830mm
Paketleme L x W x H	makina: 3900x1850x1850mm katlama: 1780x1510x1060mm	makina: 3900 x 2100 x 1850mm katlama: 1780 x 1710 x 1060mm
Gerekli Hava Gücü	3HP (dahil değildir)	3HP (dahil değildir)
Ağırlık	3000kg (net) / 3500kg (brut)	3000kg (net) / 3500kg (brut)



SE-1000 / SE-1200 / SE-1500

Tam Otomatik Alt Kaynak Kesim Makinesi

Model	SE-1000	SE-1200
Poşet Uzunluğu	100 - 1500 mm	100 - 2000 mm
Poşet Genişliği	200 - 1000 mm	200 - 1200 mm
Film Kalınlığı	0.010 - 0.20 mm	0.008 - 0.035 mm
Üretim Hızı	20 - 150 pcs / dk./ hat	20 - 150 pcs / dk. / hat
Çözü Bobin Çapı	Ø900 x 1000 mm	Ø900 x 1200 mm
Güç	220 V, 3 Faz, 50 / 60 HZ, 10 KVA	220V,3 faz ,50/60HZ,10KVA
Rezistans	1.0KW	1.0KW
Ölçüler L x W x H	4410 x 1720 x 1130mm	4410 x 1870 x 1130mm
Paketleme L x W x H	4550 x 1870 x 1210mm	4550 x 2020 x 1210mm
Gerekli Hava Gücü	5HP (dahil değildir)	5HP (dahil değildir)
Ağırlık	2200kg (net) / 2400kg (brut)	2200kg (net) / 2400kg (brut)

Anka Teknik'i tercih ettiđiniz için teŖekkür ederiz...

